

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 2 декабря 2015 г. N 122**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА
ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130, от 31.12.2015 N 210,
от 15.11.2016 N 77, от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

В соответствии с Жилищным [кодексом](#) Российской Федерации (с последующими изменениями), [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с последующими изменениями), [Постановлением](#) Правительства РФ от 14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с последующими изменениями), [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" (с последующими изменениями), [Постановлением](#) Губернатора Пензенской области от 28 ноября 2014 N 182 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области", [Постановлением](#) Губернатора Пензенской области от 23 ноября 2015 N 144 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области", руководствуясь [Положением](#) об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 N 440-пП (с последующими изменениями), и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 2 декабря 2015 года N 109, приказываю:

1. Установить и ввести в действие на территории Пензенской области нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения в соответствии с [приложениями N 1 - 18](#) к настоящему Приказу.

2. Установить и ввести в действие на территории Пензенской области нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с [приложениями N 19 - 23](#) к настоящему Приказу.

3. Для расчета установленных настоящим приказом нормативов применен расчетный метод.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом [порядке](#).

5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Издательский дом "Пензенская правда" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕНЗЫ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 15.11.2016 N 77, от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности многоквартирных домов (далее - МКД)					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
АО "Т плюс Теплосеть Пенза"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)						
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
ОАО "Энергоснабжающее"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

предприятие"						
МУП по очистке города	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
Пензенский произ. участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО "Теплоцентральный"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						
ООО "ГКС Энерго"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
АО "Пензтеплоснабжение"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)						
ООО "Строй-Газ-Сервис"	-	0,06700	0,06700	-	0,06200	0,06200
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 15.11.2016 N 77)						

Приложение N 2
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. КУЗНЕЦКА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
МУП "Гортеплосеть" г. Кузнецка	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Исключен. - [Приказ](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.

АО "ГИДРОМАШ-ГРУПП"	-	-	0,06700	-	-	0,06200
---------------------	---	---	---------	---	---	---------

(введен [Приказом](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Приложение N 3
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. НИКОЛЬСКА

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей

	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Теплобытсервис" ОП Никольские коммунальные системы	0,05756	0,06140	0,06700	0,05756	0,06140	0,06200
МУП "Никольское ЖКХ"	0,06311	0,065055	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 4
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕРДОБСКА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование	Конструктивные особенности МКД
--------------	--------------------------------

организации	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и полотенцесушители		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)
ООО "Теплобытсервис" ОП Сердобские коммунальные системы	0,051715	0,05525	0,060701	0,062276	0,063851	0,065425	0,06700	0,051715	0,05525	0,060701
ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго"	0,06025	0,06025	0,0639	0,064675	0,06545	0,066225	0,06700	0,06025	0,06025	0,062

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 5
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

НА ТЕРРИТОРИИ Г. КАМЕНКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД									
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)
МУП "Каменская Горэлектротеплосеть"	0,056563	0,056563	0,060819	0,062365	0,06391	0,065455	0,06700	0,056563	0,056563	0,060819

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 6
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. НИЖНЕГО ЛОМОВА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ЗАО "ТЭКПО"	0,063531	0,0652655	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 7
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

	(Гкал)	(Гкал)	(Гкал)	(Гкал)	г. (Гкал)	(Гкал)		(Гкал)	(Гкал)	30.06.2018 г. (Гкал)
ЛПУ Санаторий "Березовая роща"	0,046044	0,04870	0,054364	0,057523	0,060682	0,063841	0,06700	0,046044	0,04870	0,054364

Приложение N 9
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗОЛОТАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
филиал ФБУ "ФУ БХУХО"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

(войсковая часть 21222) пос. Леонидовка						
--	--	--	--	--	--	--

Приложение N 10
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД							
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизоли
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)
МУП ЖКХ "Саловка"	0,058677	0,0628385	0,065094	0,065571	0,066047	0,066524	0,06700	0,058677

Приложение N 11
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАСЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130, от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Водоканал"	0,053321	0,05812	0,06700	0,053321	0,05812	0,06200

(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению)

Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130)						
ООО ПКФ "Энергетик-2001"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО "Тепловек"	-	-	0,06700	-	-	0,06200
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)						

Приложение N 12
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕОНИДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие

				полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						
ФБУ "ФУ БХУХО" (войсковая часть 21222)	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						

Приложение N 13
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Каменка"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 14
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ФКУ "Войсковая часть 45108"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 15
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие

				полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Союз"	0,065111	0,0660555	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 16
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
		неизолированные стояки и полотенцесушители

				полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 17
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД										
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и от			
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200
ООО "Тепло"	0,034845	0,03806	0,041003	0,047503	0,054002	0,060501	0,06700	0,034845	0,03806	0,041003	0,047503

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 18
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. КОЛЫШЛЕЙ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД									
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и от		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)										
ООО санаторий "Хопровские зори"	0,04881	0,05120	0,05475	0,057813	0,060875	0,063938	0,06700	0,04881	0,05120	0,05475
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)										

Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48 в приложении N 19 слова "ОАО "Пензтеплоснабжение" заменены словами "АО "Пензтеплоснабжение".

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕНЗЫ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ПАО "Т плюс"	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)						
МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960

Приложение N 20
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАРЕЧНОГО**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД							
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолиро
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)
ООО "ЭнергоПромРесу рс"	0,0560	0,0560	0,0600	0,061125	0,062250	0,063375	0,06450	0,0560

Приложение N 21
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕРДОБСКА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД							
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолиро
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)
МУП "Сердобская теплосеть"	0,052166	0,05585	0,06009	0,061193	0,062295	0,063398	0,06450	0,052166

Приложение N 22
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД							
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолиро
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)
МУП "Богословка"	0,04927	0,05350	0,060805	0,061729	0,062653	0,063576	0,06450	0,04927

Приложение N 23
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Р.П. КОЛЫШЛЕЙ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 15.11.2016 N 77, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
ООО "Ресурс"	-	0,06450	0,06450	-	0,05960	0,05960
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению						

Пензенской обл. от 15.11.2016 N 77)
