



**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 02 декабря 2015 года № 122

г. Пенза

**Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Постановлением Губернатора Пензенской области от 28 ноября 2014 № 182 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области», Постановлением Губернатора Пензенской области от 23 ноября 2015 № 144 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области», руководствуясь Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями) и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию

тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года №109, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить и ввести в действие на территории Пензенской области нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения в соответствии с приложениями № 1-18 к настоящему Приказу.

2. Установить и ввести в действие на территории Пензенской области нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с приложениями № 19-23 к настоящему Приказу.

3. Для расчета установленных настоящим приказом нормативов применен расчетный метод.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке.

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Издательский дом «Пензенская правда» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Управления

Н.В. Клак

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории г. Пенза

Наименование организации	Конструктивные особенности многоквартирных домов (далее-МКД)					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Пензенской области	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
МУП по очистке города	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
МКП «Теплоснабжение г.Пензы»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ЛПУ санаторий им. С.М. Кирова	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
Пензенский произ.участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО «Теплоцентраль»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО «ГКС Энерго»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 21222) г. Пенза	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ОАО «Пензтеплоснабжение»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 2
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории г. Кузнецк

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 3
К Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории г. Никольск

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ООО «Теплобытсервис» ОП Никольские коммунальные системы	0,05756	0,062280	0,06700	0,05756	0,06200	0,06200
МУП «Никольское ЖКХ»	0,06311	0,065055	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 4
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории г. Сердобск

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ООО «Теплобытсервис» ОП Сердобские коммунальные системы	0,051715	0,0593575	0,06700	0,051715	0,0593575	0,06200
ЗАО «ЦентроМетроКом-Энерго»	0,06025	0,063625	0,06700	0,06025	0,06200	0,06200

Приложение № 5
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории г. Каменка

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
МУП «Каменская Горэлектросеть»	0,056563	0,0617815	0,06700	0,056563	0,0617815	0,06200

Приложение № 6
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории г. Нижний Ломов

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ЗАО «ТЭКПО»	0,063531	0,0652655	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 7
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Сазанского сельсовета Сердобского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,0666345	0,06681725	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 8
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Алферьевского сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ЛПУ санаторий «Березовая роща»	0,046044	0,056522	0,06700	0,046044	0,056522	0,06200

Приложение № 9
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Золотаревского сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
филиал ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 21222) пос. Леонидовка	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 10
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Саловского сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
МУП ЖКХ «Саловка»	0,058677	0,0628385	0,06700	0,058677	0,06200	0,06200

Приложение № 11
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Засечного сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ООО «Водоканал»	0,053321	0,0601605	0,06700	0,053321	0,0601605	0,06200
ООО ПКФ «Энергетик-2001»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 12
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 13
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Старокаменского сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ООО «Каменка»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 14
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Кузнецкого района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ГУ Войсковая часть 45108	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 15
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Яснополянского сельсовета Кузнецкого района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ООО «Союз»	0,065111	0,0660555	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 16
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение № 17
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО «Тепло»	0,034845	0,0509225	0,06700	0,034845	0,0509225	0,06200

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения на территории р.п. Колышлей Колышлейского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО санаторий «Хопровские зори»	0,04881	0,057905	0,06700	0,04881	0,057905	0,06200

Приложение № 19
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения на территории г. Пензы

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза»	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960
МКП «Теплоснабжение г.Пензы»	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960

Приложение № 20
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения на территории г. Заречного

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ООО «ЭнергоПромРесурс»	0,0560	0,0560	0,06450	0,0560	0,0560	0,05960

Приложение № 21
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения на территории г. Сердобска

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
МУП «Сердобская теплосеть»	0,052166	0,05833	0,06450	0,052166	0,055883	0,05960

Приложение № 22
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения на территории Богословского сельсовета Пензенского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
МУП «Богословка»	0,04927	0,05689	0,06450	0,04927	0,054435	0,05960

Приложение № 23
к Приказу Управления
по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 02.12.2015 №122

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения на территории р.п. Колышлей Колышлейского района

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)	С 13.12.2015г. по 30.06.2016г. (Гкал)	С 01.07.2016г. по 30.06.2017г. (Гкал)	С 01.07.2017г. (Гкал)
ЗАО «ТЭКПО»	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960