



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.ru](mailto:pges@pges.ru)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка  
к инвестиционному проекту  
«Приобретение бригадного автомобиля»**

Проектом инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025-2029гг. в 2029 году предусмотрено финансирование инвестиционного проекта «Приобретение бригадного автомобиля» на сумму 5,75 млн. руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ, взамен имеющейся:

1. УАЗ-374195 гос. № Р746ТЕ58
2. УАЗ-374195 гос. № Р805ТЕ58
3. УАЗ-374195 гос. № Р805ТЕ 58

Автомобиль УАЗ-374195 гос. № Р746ТЕ<sup>58</sup>, 2019 года выпуска, используется структурными подразделениями АО "Пензенская горэлектросеть" для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Его пробег составляет 106776 км., затраты на ремонт в 2019-2024 г.г. составили 195388,13 руб. Данный автомобиль относится к 3-ой амортизационной группе (срок полезного использования от трех лет до пяти лет включительно). Нормативные акты: Постановление правительства РФ от 01.01.2002 N1 (ред. от 28.04.2018) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (код ОКОФ 310.29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения). Следовательно, срок полезного использования автомобиля составляет пять лет. Данный автомобиль эксплуатируется 6 лет, что на 1 год превышает срок полезного использования. Остаточная стоимость автомобиля по бухгалтерскому учету составляет 0 руб.

По своему техническому состоянию автомобиль имеет следующие недостатки:

- коррозия кузова.
- коррозия рамы

Автомобиль УАЗ-396255 гос. № Н761ОК<sup>58</sup>, 2010 года выпуска, используется структурными подразделениями АО "Пензенская горэлектросеть" для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Его пробег составляет

168797 км., затраты на ремонт в 2019-2024 г.г. составили 162933,30 руб. Данный автомобиль относится к 3-ой амортизационной группе (срок полезного использования от трех лет до пяти лет включительно). Нормативные акты: Постановление правительства РФ от 01.01.2002 N1 (ред. от 28.04.2018) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (код ОКОФ 310.29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения). Следовательно, срок полезного использования автомобиля составляет пять лет. Данный автомобиль эксплуатируется 15 лет, что на 10 лет превышает срок полезного использования. Остаточная стоимость автомобиля по бухгалтерскому учету составляет 0 руб.

По своему техническому состоянию автомобиль имеет следующие недостатки:

- сквозная коррозия кузова.
- коррозия рамы
- ремонт КПП и ДВС

Автомобиль УАЗ-374195 гос. № Р805ТЕ<sup>58</sup>, 2019 года выпуска, используется структурными подразделениями АО "Пензенская горэлектросеть" для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Его пробег составляет 99963 км., затраты на ремонт в 2019-2024 г.г. составили 132290,71 руб. Данный автомобиль относится к 3-ой амортизационной группе (срок полезного использования от трех лет до пяти лет включительно). Нормативные акты: Постановление правительства РФ от 01.01.2002 N1 (ред. от 28.04.2018) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (код ОКОФ 310.29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения). Следовательно, срок полезного использования автомобиля составляет пять лет. Данный автомобиль эксплуатируется 6 лет, что на 1 год превышает срок полезного использования. Остаточная стоимость автомобиля по бухгалтерскому учету составляет 0 руб.

По своему техническому состоянию автомобиль имеет следующие недостатки:

- коррозия кузова.
- коррозия рамы

Стоимость планируемых к приобретению легковых автомобилей подтверждается прайс-листами (Приложение №1).

*Приложение №1 Прайс лист поставщиков*

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин



**Дилерский Центр Автофлагман**  
Адрес: г. Пенза, Проспект Победы,  
45.  
Телефон: (8412)22-11-99  
Сайт: <http://www.uaz-avtoflagman.ru>

**Ваш менеджер:**  
Плотников Андрей  
Телефон: +7(963)1095019  
E-mail: [av.plotnikov@uaz-avtoflagman.ru](mailto:av.plotnikov@uaz-avtoflagman.ru)



\* - Изображение может отличаться от реальной версии  
Дата предложения: 29.12.2024

## УАЗ СГР I поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7 MT 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2024  
VIN: [REDACTED]

Цвет: Светло-серый неметаллик  
Обивка салона: Ткань

**Цена:** 1 599 000,00 руб.  
**Итого:** 1 599 000,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

#### Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность 1075 кг

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

### **Дополнительная информация**


\* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информацией по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.



**Дилерский Центр УАЗ**  
 Промышленная  
 Адрес: г. Ижевск, ул. Промышленная,  
 2  
 Телефон: +7 (3412) 65-82-83  
 Сайт: <http://uaz.interpartner.ru/>



**Ваш менеджер:**  
 Марков Дмитрий Валерьевич  
 Телефон: +7(912)8754345  
 E-mail: [dv.markov@uaz-interpartner.ru](mailto:dv.markov@uaz-interpartner.ru)



\*Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 13.11.2024  
 Действительно до: 13.12.2024

## УАЗ СГР I поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7 МТ 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-2 Стандарт без ABS

**Год выпуска:** 2024

**Обивка салона:** Ткань

**Цвет:** Светло-серый неметаллик

**VIN:** ХТТ390945S1203447

**Цена:** 1 709 000,00 руб.  
**Итого:** 1 709 000,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

#### Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

#### **Экстерьер**

- Световозвращатели на основании платформы
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака
- Колпаки на ступицах передних колес

#### **Комфорт**


- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Данное предложение не является публичной офертой, фактические цены могут отличаться от указанных.



**Дилерский Центр Глобус УАЗ**  
Адрес: г. Тамбов, ул. Бастионная 29  
Телефон: +7(4752)700504  
Сайт: <http://uaz-globus.ru/>

**Ваш менеджер:**  
Дорошин Дмитрий  
Телефон: +7(920)4733385  
E-mail: [dmitriy.doroshin@uaz-globus.ru](mailto:dmitriy.doroshin@uaz-globus.ru)



\* - Изображение может отличаться от реальной версии  
Дата предложения: 13.11.2024  
Действительно до: 13.12.2024

## УАЗ СГР I поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7 МТ 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-5 Стандарт без ABS

**Год выпуска:** 2024  
**ВНЕ**

**Цвет:** Светло-серый неметаллик  
**Обивка салона:** Ткань

**Цена:** 1 705 000,00 руб.

**Итого:** 1 705 000,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

#### Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность 1075 кг

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

### **Дополнительная информация**

\* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.