



**ООО "СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР УРАГАН"**
РФ, Московская обл.
143405, г. Красногорск,
Ильинский тупик, д. 9, А
тел.: +7 (495) 730 75 12
e-mail: maz@mzkt.ru

От кого: Павлов Максим
Тел.: +7 (925) 010-31-00
+7 (495) 730-75-12 доб. 113
E-mail: m_pavlov@mzkt.ru
Срок действия КП: 14.02.2025

«04» февраля 2025г. № Б/Н

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Благодарим, что обратились к нам. ООО «СТЦ УРАГАН» – официальный дилер заводов МАЗ, МЗКТ, а также других заводов Республики Беларусь. Мы имеем большой опыт поставок и обеспечения сервиса техники заводов-производителей Республики Беларусь, а также поставок запасных частей. Подготовили для Вас специальное предложение на Автогидроподъемник **ВИПО 32-01** с высотой подъема 32 м на шасси **КАМАЗ-43118 (6х6)** из **НАЛИЧИЯ**.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

→ Автогидроподъемник **ВИПО 32-01** с высотой подъема 32 м.
Фотоматериалы носят информационный характер





**ООО "СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР УРАГАН"**
РФ, Московская обл.
143405, г. Красногорск,
Ильинский тупик, д. 9, А
тел.: +7 (495) 730 75 12
e-mail: maz@mzkt.ru

От кого: Павлов Максим
Тел.: +7 (925) 010-31-00
+7 (495) 730-75-12 доб. 113
E-mail: m_pavlov@mzkt.ru
Срок действия КП: 14.02.2025



ЛИЗИНГ ПО БЕЛОРУССКОЙ ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ



ВОЗМОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ДО МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ




ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЗИНГА (по 3-ем документам)



ООО "СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР УРАГАН"
РФ, Московская обл.
143405, г. Красногорск,
Ильинский тупик, д. 9, А
тел.: +7 (495) 730 75 12
e-mail: maz@mzkt.ru

От кого: Павлов Максим
Тел.: +7 (925) 010-31-00
+7 (495) 730-75-12 доб. 113
E-mail: m_pavlov@mzkt.ru
Срок действия КП: 14.02.2025

Грузовысотная характеристика со стальной рабочей платформой



→ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция рабочего оборудования

Автогидроподъемник ВИПО 32-01 с высотой подъема 32 м

телескопическая 4-х секционная стрела
(основная+3 секции), соединенная с
поворотной рамой и дополнительным
коленом



**ООО "СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР УРАГАН"**
РФ, Московская обл.
143405, г. Красногорск,
Ильинский тупик, д. 9, А
тел.: +7 (495) 730 75 12
e-mail: maz@mzkt.ru

От кого: Павлов Максим

Тел.: +7 (925) 010-31-00

+7 (495) 730-75-12 доб. 113

Е-mail: m_pavlov@mzkt.ru

Срок действия КП: 14.02.2025

| | |
|---|---|
| Расположение люльки со стрелой в транспортном положении | в задней части автомобиля |
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 |
| Размер люльки, мм | 1 400 x 780 x 1 100 |
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки |
| Высота подъема, м | 32 |
| Вылет максимальный, м | 19 |
| Угол поворота | 360° |
| Опорный контур, мм | 5 100 x 5 600 |
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) | П-образные |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм (длина x ширина x высота) | 9 380 x 2 550 x 4 000 |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип КПП | механическая |
| Тип привода | полный |
| Колесная формула | 6x6 |
| Окружающая среда, в которой может работать подъемник: | |
| - температура: наибольшая, °С /наименьшая, °С | + 40 / - 40 |
| - относительная влажность | до 80% при температуре + 25 °С |
| Цена с НДС (20%), рублей | 25 699 300* |

* Цена действительна до 14.02.2025 при наличии автотехники в свободной продаже на складе, ФСА Красногорск, Московская обл.

Дополнительная информация:

- секции стрелы изготовлены из высокопрочной конструкционной стали
- цепная синхронизация выдвигания секций
- гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений
- колонна (портал) поворотный на 360 градусов
- электроизоляция люльки до 1000 В
- электрогидравлическое управление рабочим оборудованием с места оператора и с люльки
- устройство, обеспечивающее горизонтальную ориентацию люльки в пространстве, гидравлическое выравнивание люльки
- устройство блокировки подъема и поворота стрелы при не выставленном на опорах подъемнике
- устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы
- устройство, предохраняющее выносные опоры от самопроизвольного выдвигания во время движения подъемника



**ООО "СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР УРАГАН"**
РФ, Московская обл.
143405, г. Красногорск,
Ильинский тупик, д. 9, А
тел.: +7 (495) 730 75 12
e-mail: maz@mzkt.ru

От кого: Павлов Максим
Тел.: +7 (925) 010-31-00
+7 (495) 730-75-12 доб. 113
E-mail: m_pavlov@mzkt.ru
Срок действия КП: 14.02.2025

- устройство ограничения зоны обслуживания и ограничитель предельного груза, работающая на предупреждение с последующим отключением операций увеличения грузового момента (ограничитель предельного груза в люльке)
- ручной гидравлический насос аварийного опускания и складывания рабочего оборудования
- остановка двигателя автомобиля с любого пульта
- указатель угла наклона подъемника
- счетчик моточасов рядом с пультом управления аутригерами
- проблесковый маячок оранжевого типа на портале

Подъемник автомобильный ВИПО 32-01 на шасси КАМАЗ 43118 с грузоподъемностью рабочей платформы до 300 кг и рабочей высотой подъема 32 м предназначен для проведения монтажных, строительных, ремонтных и других видов работ.

За дополнительную оплату возможно дооснащение радиопультом управления или выносным проводным пультом.

→ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

100% от стоимости автотехники – в течение 3 банковских дней после подписания контракта

Стоимость фиксируется и не подлежит изменению при условии соблюдения согласованных сроков проведения оплат.

Сроки поставки: 10 рабочих дней с момента оплаты (с возможностью досрочной поставки), сроки могут быть скорректированы в зависимости от выбранного к установке дополнительного оборудования

→ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства завода-производителя на гидроподъемную установку 12 месяцев без ограничения моточасов (ТО после обкатки оборудования необходимо произвести не позднее 125 м/ч)
Гарантийные обязательства на шасси согласно установленного регламента завода-производителя шасси.

Будем благодарны за обратную связь в удобном для Вас формате!

Генеральный директор



Ю.Г. Шевцов

Павлов Максим .Владимирович
+7 (495) 730-75-12 доб.113
+7 925 010-31-00